



*Diseño y construcción de cámaras
de Refrigeración y Congelación*

www.unifrio.com.mx



¿Quiénes Somos?

UNIFRIO S.A. de C.V. es una empresa con los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, tecnología e infraestructura suficiente, para atender con calidad todo tipo de proyectos, cubriendo sus necesidades en tiempo y forma. Nuestro capital humano se caracteriza por tener la experiencia en el área en particular donde se desempeña.

En UNIFRIO S.A. de C.V., nos dedicamos al diseño, cálculo, construcción, desarrollo y mantenimiento, de sistemas de refrigeración para la Industria Alimenticia, Comercial e Industrial. Del mismo modo, nos especializamos en los Sistemas Especiales de Conservación de Productos Perecederos y No perecederos. Al mismo tiempo, ofrecemos a nuestros clientes la venta, instalación y mantenimiento de Aire Acondicionado, para el hogar, la Oficina o la Industria.

Nuestros Servicios

Uno de los principales valores de UNIFRIO es sin duda la calidad en el servicio, por lo cual mantenemos una relación con nuestros clientes más allá del binomio cliente – proveedor, integrándonos como parte de su grupo de colaboradores.

Refrigeración comercial e Industrial:

- Cámaras Frigoríficas de Módulos desarmables.
- Sistemas de preenfriado para frutas y legumbres.
- Plantas y bodegas conservación y congelación de mariscos.
- Centros de Distribución. Rastros de Aves.
- Plantas procesadoras de carnes.
- Tiendas de conveniencia.
- Proyecto, calculo, selección, montaje y ejecución de sistemas termos aislantes.

Aire Frío y Calefacción:

- Unidades de ventanas
- Mini Spits.
- Fan & Coil.
- Unidades tipo paquete.

Sistemas operados por:

- Chillers tipo Reciprocante.
- Chillers tipo Tornillo.

Misión

Continuar generando proyectos y servicios que den soluciones reales y oportunas a las necesidad de aire acondicionado conservación, refrigeración, preenfriado de frutas y hortalizas, así como congelación de productos perecederos (carnes, frutas, lácteos, etc.) garantizado la más alta calidad y rentabilidad justo a tiempo.

Filosofía

Trabajar en función de las necesidades del cliente. Superando sus expectativas, con valores agregados, basándonos en los principios de calidad, servicio, honestidad y eficiencia, todos estos bajo el concepto de brindar una atención personalizada.

Visión

Ser una empresa innovadora, rentable, comprometida con la calidad, la responsabilidad social y el medio ambiente a nivel mundial.



DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE BERRIES (FRESA, ZARZAMORA, ARANDANO)

2200 mt2 Panel Thermoaislante
210 Hp (2.300.000 Btu/Hr)
17 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Jocotepec, Jalisco

Productos: Berries
(Fresa, Zarzamora, Arandano y Frambuesa)



www.unifrio.com.mx




DESCRIPCIÓN

CEDIS Y SILO DE SEMILLAS Y GRANOS

14.000 mt2 Area Thermoaislante
320 Hp Compresor tornillo tipo Rack
(3.500.000 Btu/Hr)
16 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Parque Industrial Technology Park,
Guadalajara, Jalisco

Productos: Semillas y Granos



www.unifrio.com.mx



Boehringer
Ingelheim

DESCRIPCIÓN

CONSERVACIÓN MEDICAMENTOS

1100mt2 Panel Thermoaislante
90 Hp (1.050.000 Btu/Hr)
5 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Tlaquepaque, Jalisco

Productos: Medicamentos



www.unifrio.com.mx



DESCRIPCIÓN

CONSERVACIÓN PRODUCTOS LACTEOS

2630 mt2 Panel Thermoaislante
120 Hp (1.200.000 Btu/Hr)
14 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Totoplan, Jalisco

Productos: Leche, Yogurt, Jugos y Derivados.



www.unifrio.com.mx




DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE TOMATE HIDROPONICO

900 mt2 Panel Thermoaislante
170 Hp (1.590.000 Btu/Hr)
3 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Colon, Queretaro

Productos: Tomate Hidropónico



www.unifrio.com.mx



DESCRIPCIÓN

RASTRO DE AVES (POLLO)

1840 mt2 Panel Thermoaislante
125 Hp (1.230.000 Btu/Hr)
6 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Trgomill, Tepic, Nayarit

Productos: Pollos, Nuggets y Derivados



www.unifrio.com.mx



EMPACADORA DE CITRICOS
DEL TONACAPAN
S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE LIMÓN PERSA

1.400 mt2 Panel Thermoaislante
95 Hp (955.000 Btu/Hr)
3 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Papantlan, Veracruz

Productos: Limón Persa



www.unifrio.com.mx




DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE FRESA

2600 mt2 Panel Thermoaislante
170 Hp (1.700.000 Btu/Hr)
9 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Zamora, Michoacán

Productos: Fresas



www.unifrio.com.mx



**LIMONES
MONICA**

DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE LIMÓN PERSA

2800 mt² Panel Thermoaislante
230 Hp (2.100.000 Btu/Hr)
9 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 *Martinez de la Torre, Veracruz*

Productos: Limón Persa



www.unifrio.com.mx



COSTA DE VERACRUZ

DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE LIMÓN PERSA

1700 mt2 Panel Thermoaislante
75 Hp (725.000 Btu/Hr)
150 Posición / Tarima
4 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Martinez de la Torre, Veracruz

Productos: Limón Persa



www.unifrio.com.mx




DESCRIPCIÓN

HIELO EN CUBO, BARRA, MEDIAS BARRAS, ESCAMA Y PRESENTACIONES ESPECIALES

Grupo Hielo Bajo Cero beneficiándonos con su preferencia en 21 proyectos hasta la fecha, a lo largo y ancho de la republica respaldan la calidad de nuestro trabajo, suministro e instalación de 20,500.0 m2 de refrigeración y áreas de proceso de Hielo.

UBICACIÓN

 **Mexicali, Tijuana, Los Mochis, Navojoa, Pto. Vallarta, Playa del Carmen, Cancún, Manzanillo, entre otras.**

Productos: Hielo



www.unifrio.com.mx



Grupo Berries

— Todo en la vida inicia con un Sueño —

DESCRIPCIÓN

PREENFRIADO Y CONGELACIÓN DE FRESA Y BERRIES

2200 mt² Panel Thermoaislante
230 Hp (2.200.000 Btu/Hr)
8 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 *Jocotepec, Jalisco*

Productos: Fresa, Zarzamora,
Arandano y Frambuesa



www.unifrio.com.mx



DESCRIPCIÓN

**PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE
ESPARRAGOS, FRESA Y PIMIENTO
SISTEMA VACCUM Y RAFAGAS CON AMONIACO**

9500 mt2 Panel Thermoaislante
1190 Hp (13.000.000 Btu/Hr)
47 Puertas de acceso.


UBICACIÓN

 Pueblo Nuevo, Guanajuato

Productos: Espárragos, Fresas,
Pimientos, Lechugas, Brocoli,
Zanahoria y Apio



www.unifrio.com.mx



Galeria de Fotografias




Great-Avo

DESCRIPCIÓN


PREENFRIADO Y CONSERVACIÓN DE AGUACATE

500 mt2 Panel Thermoaislante
60 Hp (600.000 Btu/Hr)
4 Puertas de acceso.

UBICACIÓN

 Sayula, Jalisco

Productos: Aguacate



www.unifrio.com.mx



Galeria de Fotografias



OBRAS EN PROCESO

DESCRIPCIÓN

OBRAS EN PROCESO


UBICACIÓN

 Republica Mexicana

Productos: Perecederos



www.unifrio.com.mx



Galeria de Fotografias



Puertas Abatibles Canaleras

La puerta Abatible tipo Canalera está diseñada para usarse en divisiones de áreas en plantas de proceso y almacenes de productos cárnicos en las que se requiere transportar canales mediante sistemas de riel en el techo. Esta puerta se suministra con su marco y su fijo superior para dar acabado perimetral al riel.



Válvulas de Compensación

El objetivo principal de las válvulas de compensación es para mantener la presión equilibrada interno / externo la cámara frigorífica . Estas variaciones ocurren periódicamente coincidiendo con las distintas etapas de la descongelación y con la apertura y cierre de la puerta.



MaxiElebar

Elebar

MiniElebar
Estensible

MicroElebar

MiniElebar




Sistema scorrevole SM20

Sistema para puertas correderas manuales de almacenamiento en frío medianas y grandes (hasta 200 kg) temperatura positiva y negativa.

- Viga de aluminio anodizado
- Soportes ajustables " FSS " (Flex Support System) en material compuesto reforzado para la instalación con y sin marco
- Posibilidad de pared de guía (W / P) para puertas sin marco y (W / T) para puertas con marco
- Dispositivos de apertura interior y exterior con asas fijas o palanca (opciones)
- Montaje rápido y fácil
- Montaje directo de panel prefabricado
- Reversible izquierda o derecha
- Diseño moderno y funcional
- Superficie de limpieza simple y rápido



Sistema scorrevole SM20



Esploso sistema scorrevole SM 20 WT
Sliding system SM 20 WT exploded drawing
Vue éclaté système coulissante SM 20 WT

Evaporadores e Iluminación

Diseño y cálculo integral de naves refrigeradas, integrando maquinarias y servicios de instalación conforme a requerimientos de cliente, entregando instalaciones llave en mano y garantizando su correcta operación y funcionalidad

Montaje y distribución de equipos evaporadores, iluminación e interconexión mecánica y eléctrica de sus partes.





Puertas Seccionales

Selección, montaje, ajuste y funcionalidad de puertas seccionales para andén de carga manuales o motorizadas, integrados con sellos de andén y niveladores de carga.





Condensadores

Suministro e integración de condensadores dinámicos para sistemas de enfriamiento tipo chiller o rack de compresores eficientando sus operación y capacidad.



Unidades Condensadoras

Unidades condensadoras de compresores semiherméticos, con condensador sobre dimensionado para sistemas de Preenfriado de frutas, conservando su humedad específica.



Puertas Corredizas

Sistemas de riel de aluminio importado de Italia y herrajes sanitarios para manejo de puertas corredizas mecánicas, automáticas y rápidas de cámaras de refrigeración integral con cortina en PVC de alta resistencia para paso de montacargas, sistema opcional a base de motores y sensores.



Andén para Carga y Descarga

Suministro e instalación de niveladores de andén para carga y descarga adaptados para los requerimientos de cliente y presupuesto desde orillados hasta verticales incluyendo accesorios adicionales.



Sellos de Andén

Sellos de andén en vinil negro con franjas amarillas de seguridad cabezal fijo o cortina ajustable a las necesidades del cliente, contruidos con espuma de alta densidad y maderas con tratamiento especial.



Evaporador Personalizado

Evaporadores de diseño y capacidad especial para integración de sistemas de Preenfriado de frutas trabajando a tiro forzado y conservando la humedad de los productos sin causar deshidratación y pérdida de peso.



unifrio

Luminarias Especiales

Luminarias especiales para refrigeración a prueba vapor de inducción magnética previstos de balastros y alta eficiencia de iluminación.





UNIFRIO S.A. de C.V.

01 800 900 FRIO (3746)

Ramón Castellanos #893 Col. Potrero Alto
Lázaro Cárdenas Guadalajara, Jal. C.P. 44740

contacto@unifrio.com.mx

www.unifrio.com.mx

